



Forbedre energiklasser ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat

Å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat sparer både energi og penger. Det er et effektivt tiltak som ofte er spart inn på 3–6 år. I tillegg kan det reduserte energiforbruket bidra til å øke bygningens energiklasse – i enkelte tilfeller med flere klasser.

Nordea ser dette som en smart investering med stor innvirkning. Et mer energieffektivt aggregat kan også føre til bedre finansieringsvilkår, for eksempel lavere rente.

– Det er imponerende å se hvor store besparelser man kan oppnå ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat, sier Niklas Rydberg, bærekraftsansvarlig hos Nordea. Les mer om dette på side 4–5.

IV Produkt investerer for fremtiden

IV Produkt har lenge satset strategisk og opplevd stor vekst. Siden 2007 har selskapet kontinuerlig utvidet lokalene sine og investert i tomter for å dekke den økende etterspørselen. I 2025 kjøpte selskapet ytterligere en eiendom på 1700 m², og produksjonsarealet ble også utvidet med 5000 m².

Denne utvidelsen skaper forutsetninger for vesentlig større produksjonskapasitet og muliggjør fremtidig omsetning på mer enn tre milliarder kroner. Les mer om satsingen på side 2–3.

Den mest lønnsomme bærekraftsinvesteringen finner du i teknisk rom

Bygningseieren Emilshus byttet ut et eldre aggregat for to år siden, og det ble anslått en besparelse på 85 000 kWh/år. To år senere kan de konstatere at den faktiske besparelsen ble enda større. Les mer på side 6–7.

Eventhall sparer flere hundre tusen kWh i året

Ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat uten gjenvinning med nye og energieffektive aggregat forventer eieren av Palladium å spare flere hundre tusen kWh i året. Les mer om dette prosjektet på side 8.

Eieren av bygningen der kjøpesenteret Nova Lund ligger, sparer 1 000 000 kWh per år

På side 9 kan du lese om hvordan 13 Envistar Flex med den integrerte reversible varmepumpen ThermoCooler HP kommer til å erstatte eldre og mindre energieffektive ventilasjonsaggregat. Det forventes å føre til en årlig besparelse på 1 000 000 kWh for bygningseieren Skandia Fastigheter.

Markedets bredeste sortiment

På side 10–11 kan du lese om IV Produkts omfattende sortiment av ventilasjonsaggregat for luftmengder fra 360 til mer enn 72 000 m³/h.

Bransjens beste service og support

På side 12 møter du IV Produkts service- og supportavdeling, som preges av personlig kontakt og raske svar av god kvalitet.



Innhold

IV Produkt investerer for fremtiden _____ 2

Nordea: Vellykket og enkel måte for bygningseiere å forbedre energiklassen på _____ 4

Den mest lønnsomme bærekraftsinvesteringen finner du i teknisk rom _____ 6

Store energibesparelser ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat _____ 8

Eier av bygning med kjøpesenter sparer 1 000 000 kWh i året _____ 9

Alltid noe som passer, takket være markedets bredeste sortiment _____ 10

Bransjens beste service og support _____ 12




I 2025 ble en annen eiendom kjøpt opp og selskapet utvider nå med nye produksjonslokaler



IV Produkt investerer for fremtiden

Solid vekst og videre ekspansjon

IV Produkt omsatte for 1,8 milliarder i 2024 og har opplevd en solid organisk vekst i mange år. Veksten skyldes økte markedsandeler og større etterspørsel etter bedre inneklima og energibesparelser. Administrerende direktør Mattias Sjöberg tror at den positive utviklingen blant annet



skyldes at selskapet har økt fokus på å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat i bygninger, noe som både sparer energi og øker bygningenes verdi.

– Vi ser at etterspørselen etter og behovet for energieffektiv ventilasjon fortsetter å øke. EU-direktivet EPBD er ett eksempel på de mange insitamentene som kommer fra forskjellige retninger. EUs strengere retningslinjer vil føre til at stadig flere bygningseiere kommer til å bytte ut de eldre ventilasjonsaggregatene sine. Denne investeringen er positiv for miljøet, menneskene i bygningen og for bygningseieren – som får bedre finansiering, lavere kostnader og økt eiendomsverdi, sier Mattias.

Rustet for å dekke etterspørselen etter energieffektiv ventilasjon

IV Produkt har i mange år investert langsiktig og opplevd stor vekst. Siden 2007 har selskapet kontinuerlig utvidet lokalene og investert i nye tomter. I 2025 kjøpte selskapet ytterligere en bygning på 1700 m² og utvidet med nye produk-

sjonslokaler på 5000 m², noe som kommer til å generere kapasitet for en omsetning på mer enn tre milliarder kroner.

– For å kunne møte den økte etterspørselen etter energieffektive ventilasjonsaggregat er det viktig å investere i god tid og tenke langsiktig. Derfor bygger vi nå – for å være klare. De nye lokalene skal huse en helt ny produksjonslinje for produksjon av integrerte kjøleaggregat og reversible varmepumper, sier Mattias.

Ventilasjonsaggregat for menneske, miljø og lommebok

– Vi er veldig stolte av det vi gjør. Vi utvikler, produserer og selger miljø- og energieffektive ventilasjonsaggregat som er bra for menneske, miljø og lommebok. Vi ser lyst på fremtiden, og vi kommer til å være klare – både i dag og fremover, avslutter Mattias Sjöberg, administrerende direktør i IV Produkt.



Bygging pågår – Frida Johansson fra Dynacon viser rundt i de nye produksjonslokalene som snart er klare.



”
Det er veldig
interessant å finne
ut hvor mye energi
man kan spare ”

Mari Leo, Senior Relationship Manager, Nordea

Nordea: Vellykket og enkel måte for bygningseiere å forbedre energiklassen på

Våren 2024 trådte EUs direktiv for energiytelse i bygninger (EPBD) i kraft. Kravene kommer til å påvirke bygningseieres muligheter og vilkår for bankfinansiering, og dermed har insitamentet for å energieffektivisere blitt enda større. For at institusjoner og fond skal investere, vil bygninger sannsynligvis måtte ha energiklasse A eller B. Bygningseiere som har bygninger i klasse F og G, må kunne vise til en plan for energieffektivisering for å sikre fremtidig finansiering. Det finnes mange bygninger som bør pusses opp – og tiden er knapp.


Hvordan skal bygningseiere klare å forbedre bygningene sine frem mot 2030? IV Produkt og Nordea er enige om en verdiskapende del av løsningen.

Å bytte ut eldre aggregat forbedrer energiklassen – og lønnsomheten.

IV Produkt ønsket Nordea velkommen til hovedkontoret i Växjö for å snakke om hvor lønnsomt det er å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat. Ofte fører et bytte til energibesparelser på 50–70 kWh/m² per år – samtidig som investeringen er inntjent på bare 3–6 år. I tillegg til lavere energikostnader og høyere eiendomsverdi kan aggregatbyttet forbedre bygningens energiklasse, noe som gir mer fordelaktige lånevilkår.

– Det er imponerende hvor mye man kan spare ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat. Et utrolig effektivt og lønnsomt tiltak for energieffektivisering, sier Niklas Rydberg, som er bærekraftsansvarlig hos Nordea. IV Produkt har vært

involvert i flere prosjekter der bygninger har forbedret energiklassifiseringen med ett eller flere trinn ved å bytte ut aggregat.



– Det er en svært lønnsom investering, sier Mattias Sjöberg, administrerende direktør for IV Produkt. Ofte kan utskiftingen gjennomføres på én uke, og resultatet blir betydelig lavere energiforbruk, høyere eiendomsverdi og forbedret energiklasse – av og til med flere trinn. I tillegg er investeringen ofte inntjent på bare 3–6 år. Aggregatbytter skaper større muligheter for at bygningseiere skal klare å oppfylle de nye EU-kravene.

Økt bevissthet er alfa og omega

Nordea har løpende kontakt med kundene sine og fremhever hvor viktig det er å forstå de nye reglene.

– For bygningseiere som har kommersielt fokus, er det avgjørende å sette seg inn i EPBD. Større selskaper er ofte mer aktive i arbeidet

med å energieffektivisere med fokus på lønnsomhet. Mindre bygningseiere må følge det samme sporet, sier Niklas Rydberg.

– Interessen for energimerking har økt betydelig. Vi ønsker å nå ut til små og mellomstore bygningseiere, slik at de i god tid kan ta bevisste og lønnsomme beslutninger, sier Mari Leo, Senior Relationship Manager hos Nordea.

Investeringskalkyler styrker finansieringsbeslutningen

IV Produkt tilbyr investeringskalkyler som tydelig viser energibesparelse, tilbakebetalingstid og verdiøkning for bygninger når aggregatene byttes. Nordea understreket hvor viktig det er å ha tydelige kalkyler når det skal tas finansieringsbeslutninger – og de var imponert over IV Produkts verktøy for å visualisere potensialet.

– IV Produkts investeringskalkyle kombinert med forbedret energiklasse er et solid grunnlag for finansiering. Det kan også føre til lavere rente på lånet, sier Mari Leo.

En gyllen mulighet til å ta grep

Bærekraft står høyt på agendaen, og et godt innneklima er en viktig faktor når leietakere skal velge lokaler. Miljøkrav og lønnsomhet fortsetter å føre til bærekraftige investeringer. Björn Fredriksson, salgssjef hos IV Produkt, mener at tiden for å investere er nå.

– For bygningseiere som skal energieffektivisere bygningene sine, er dette en perfekt anledning. Det finnes både ressurser og kapasitet i byggesektoren for tiden. Hvis man venter, risikerer man å havne i en krevende situasjon, avslutter Björn.



Ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat og erstatte dem med nye kan bygningseiere redusere energikostnadene og øke eiendomsverdien. I tillegg vil også bygningens energiklasse forbedres i mange tilfeller, noe som gir mer fordelaktige lånevilkår.



Den mest lønnsomme bærekraftsinvesteringen finner du i teknisk rom

For to år siden byttet bygningseieren Emilshus ut et ventilasjonsaggregat fra 90-tallet i kontorbygningen Kvarteret Skomakaren i Växjö. Målet var å redusere energiforbruket og forbedre inneklimaet. Investeringskalkylen viste en energibesparelse på 85 000 kWh/år med inntjeningstid på 5 år. Nå har bygningseieren gjennomført en evaluering, og energibesparelsen ble enda større enn beregnet.

Faktisk besparelse på 90 000 kWh/år

I 2022 ble det eldre aggregatet løftet ut for å erstattes av et nytt, energieffektivt aggregat fra IV Produkt. Hele installasjonen ble gjennomført på cirka én uke. Siden da har medarbeiderne opplevd et betydelig bedre inneklima, og bygningseieren Emilshus sparer 90 000 kWh per år, noe som tilsvarer drøyt 50 kWh/m²/år.


– Takket være det nye ventilasjonsaggregatet

har bygningen spart mer energi enn beregnet. Dette er ikke bare en økonomisk fordel for oss, det er også et viktig tiltak for å redusere klimapåvirkningen. Med det nye aggregatet fikk vi også helt nye muligheter til å styre ventilasjonen. Takket være det kunne vi optimalisere luftstrømmen, sier Marcus Arhov, teknisk forvalter hos Emilshus.

Reduserer tilleggsvarmen med 80 %, og nye vifter bruker bare halvparten så mye strøm

Når en bygning ventileres med eldre aggregat, bruker viftene unødvendig mye strøm, og det finnes ofte store muligheter til å gjenvinne mer av varmen. Det nye aggregatet fra Envistar Flex-serien ble levert med roterende gjenvinner og det integrerte kjøleaggregatet EcoCooler. Hele 80 % av energibesparelsen kommer fra varmen, og de resterende 20 % kommer fra viftedriften.

– Vi forventet store energibesparelser, men





Fra venstre på bildet: Marcus Arhov, teknisk forvalter i Emilshus, Linus Karlsson Wendel, selger hos IV Produkt, og Mikael Johansson, installatør.



Her løftes det eldre aggregatet ut for å erstattes av et nytt.



resultatet ble enda bedre enn forventet, noe som også har vist seg å være tilfelle i andre prosjekter der vi har byttet ut eldre ventilasjonsaggregat. Siden vi byttet fra et eksternt kjøleaggregat til det integrerte kjøleaggregatet EcoCooler, ser vi også en tydelig besparelse på kjøledriften. Byttet har ikke bare redusert kostnadene, det har også forbedret inneklimaet for leietakerne våre, oppsummerer Marcus Arhov.

Bra for menneske, miljø og økonomi

Mattias Sjöberg, administrerende direktør for IV Produkt, ser at stadig flere bygningseiere forstår potensialet i å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat i bygningene sine.

– I dagens samfunn står bærekraft høyt på agendaen, og stadig flere forstår hvor mye energi og penger man kan spare ved å bytte ut eldre aggregat. I tillegg blir inneklimaet bedre for menneskene som er i bygningen. Forbedret

inneklima er positivt for helsen, konsentrasjons- og læringsevnen forbedres, og produktiviteten øker. Mennesker opplever bedre komfort, sier Mattias Sjöberg.

Ytterligere insentiver for å energieffektivisere stammer fra at EU våren 2024 omarbeidet direktivet om bygningers energiytelse (EPBD). Direktivet stiller krav til nye og eksisterende bygninger. For eksisterende bygninger kreves det at 16 % av bygningene som har dårligst energiytelse, skal energirenoveres innen 2030, og 26 % innen 2033.

– Å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat kan forbedre bygningers energiytelse med flere energiklasser (skala A–G). Det gir muligheter for bedre finansieringsvilkår med lavere rente, noe som fører til høyere eiendomsverdi. Med energieffektive ventilasjonsaggregat oppfylles alle de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling – den sosiale, den miljømessige og den økonomiske, sier Mattias Sjöberg.



Mattias Sjöberg, administrerende direktør i IV Produkt



Store energibesparelser ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat

Stor energibesparelse og kort inntjeningstid

På Palladium i Köln i Tyskland kan man blant annet gå på konserter, gallaer, firmafester, messer og konferanser. Lokalene har total kapasitet for 4000 gjester. Tidligere hadde bygningen eldre ventilasjonsaggregat uten varmegjenvinning. Bygningseieren ønsket å oppgradere ventilasjonen samt installere kjøle- og varmepumper for å sørge for at de besøkende får et godt inneklima.

Investeringskalkyle som beslutningsgrunnlag

Vasili, som er selger hos IV Produkt GmbH, utarbeidet en investeringskalkyle som viste at to nye, energieffektive ventilasjonsaggregat fra IV Produkt ville gi bygningseieren en besparelse på hundretusentalls kilowattimer per år, og at investeringen ville være inntjent innen fem år. Etter å ha sett investeringskalkylen var det en enkel beslutning for bygningseieren å gå videre med beslutningen om å bytte ut de eldre aggregatene.

To utendørsaggregat i størrelsen 1580

Valget falt på to utendørsaggregat i størrelsen 1580, med luftmengde på totalt 96 000 m³/h, svært effektive vifter, en roterende gjenvinner med temperaturvirkningsgrad på cirka 80 % – alle like viktige parametre for å oppnå energibesparelsen på hundretusentalls kilowattimer per år, og for å sørge for at de besøkende får et godt inneklima.

Installasjonen tok bare noen få dager

IV Produkts utendørsaggregat kan leveres hele, men hvis det ikke er praktisk, er det veldig enkelt

å løfte opp delene med for eksempel en kran og deretter montere dem med stativet på plass. Det tok 1,5 uker å bytte ut de gamle aggregatene med de nye, og det var problemfritt.


– Til tross for aggregatenes størrelse tok det bare noen timer å fullføre installasjonen. Selv fra et installasjonssynspunkt er det en svært effektiv løsning, sier selskapet Brinckmann GmbH fra Bocholt, som er ansvarlige for installasjonen, og er imponert over aggregatenes design.

– Nå bidrar en effektiv varmegjenvinning og moderne varmepumper til bærekraft, og til å ivareta de felles ressursene våre, sier driftslederen av Palladium.

Bygningen og energi-effektiviseringsprosjektet

- Bygningens areal: cirka 4000 m²
- Driftstid, ventilasjon: 2000 t/år
- Arrangementer per år: 120–150
- Total energibesparelse: hundretusentalls kWh/år
- Inntjeningstid: cirka fem år
- Tid for å bytte aggregat: 1,5 uker





Bygningseiere forventes å spare 1 million kWh per år ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat

Kjøpesenteret Nova Lund gjennomgår en omfattende ombygging, og målet er å skape et forbedret shoppingmiljø der bærekraft og tilgjengelighet står i sentrum. Prosjektet omfatter blant annet nye utvalgte materialer, smart avfalls-håndtering og energieffektive løsninger. I satsingen inngår det at 13 Envistar Flex-aggregat med den integrerte reversible varmepumpen ThermoCooler HP erstatter eldre og mindre energieffektive ventilasjonsaggregat. Det beregnes at oppgraderingen fører til en årlig energibesparelse på 1 000 000 kWh for bygningseieren Skandia Fastigheter.

Nova Lund åpnet for første gang 19. september 2002. To år på rad, i 2010 og 2011, ble senteret kåret til Sveriges mest populære stor-butikkssenter av magasinet Market. I 2022 ble Nova Lund kjøpt opp av Skandia Fastigheter, som også eier handelsområdene Väla og Låreda i Skåne.

I januar 2025 startet en omfattende renovering for å oppfylle fremtidens krav og gjøre shoppingopplevelsen enda bedre. Bærekraft er en sentral del av prosjektet, og ved å bytte ut eldre ventilasjonsaggregat reduseres både energiforbruket og driftskostnadene, samtidig som eiendomsverdien øker.

Bærekraft i fokus, med mål om å forbedre energiklassen

Linnea Andersson er teknisk forvalter hos Skandia Fastigheter, og hun understreker hvor viktig bærekraftsarbeidet er.

– Bærekraft er ekstremt viktig for oss. Vi har en nullvisjon i prosjektet. Det betyr at bygningen skal produsere like mye energi som den bruker.

Vi har byttet ut den elektriske fyrkjelen med fjernvarme for tappevarmtvann, og de eldre ventilasjonsaggregatene, som har vært vanskelige å regulere, skal byttes ut med nye og mer energieffektive ventilasjonsaggregat. Disse skal stå for både oppvarming og kjøling av kjøpesenteret. I tillegg skal vi også installere solceller for å produsere vår egen fornybare energi. Med alle disse tiltakene håper vi å kunne forbedre bygningens energiklasse – fra dagens D til A.

Nye ventilasjonsaggregat forventes å spare 1 000 000 kWh i året

I mer enn ti år har Skandia Fastigheter samarbeidet med AirSon, et selskap som tilbyr totalentrepriser og konsulenttenester innen energi- og installasjonsteknologi. En energikartlegging viste at de eldre ventilasjonsaggregatene, som hadde lav virkningsgrad og begrenset varmegjenvinning, førte til høyt energiforbruk. Det forventes at de nye aggregatene kommer til å redusere energiforbruket med cirka 1 000 000 kWh per år,

og det beregnes at investeringen har betalt seg innen seks år.

Integrert reversibel varmepumpe – ThermoCooler HP

De nye aggregatene har integrerte reversible varmepumper som, sammen med roterende gjenvinner, kommer til å gjenvinne opptil 90 % av varmen i lokalene. Om sommeren gir de samme aggregatene effektiv kjøling, noe som betyr et behagelig inneklima hele året. Ventilasjonsaggregatene styres via såkalt hoved-parallellstyring, der ett hovedaggregat tar seg av sentrale styrefunksjoner for de andre aggregatene.

Viktor Kauranen, energirådgiver i AirSon og en del av prosjektet siden start, understreker hvor viktig det er med godt inneklima i kjøpesenteret.

– Nå byttes alle de gamle ventilasjonsaggregatene ut med nye med integrert reversibel varmepumpe. Det er veldig viktig å kunne kjøle ned lokalene om sommeren, slik at det blir komfortabelt for både besøkende og ansatte, sier Kauranen.

Bygningen og energieffektiviseringsprosjektet totalt

- Bygningens areal: 26 400 m²
- Driftstid, ventilasjon: cirka 4000 timer/år
- Energiforbruk, eldre ventilasjonsaggregat*: 1 500 000 kWh/år
- Energiforbruk, nye ventilasjonsaggregat*: 500 000 kWh/år
- Total energibesparelse: 1 000 000 kWh/år
- Energibesparelse/m²: 40 kWh/m²/år
- Tid for å bytte aggregat: cirka én uke per aggregat
- Inntjeningsstid: seks år

* Ventilasjonsaggregatets energiforbruk for strøm og fjernvarme.



Alltid noe som passer – takket være markedets bredeste sortiment

Med et stort utvalg av fleksible produktserier kan IV Produkt dekke de fleste behov. Selskapet har levert mange tusen ventilasjonsaggregat til blant annet skoler, arbeidsplasser, sykehus, arenaer og boliger rundt om i Europa.

IV Produkt tilbyr et omfattende spekter av ventilasjonsaggregat for luftmengder fra 360 til mer enn 72 000 m³/h. Aggregatene kan utstyres med forskjellige typer varmegjenvinnere, integrerte kjøleaggregat eller integrert reversibel varmepumpe – komplett med automatikk og utstyr for styring. Aggregatene i Home Concept-serien er spesialutviklet for renovering og nybygg av leilighetsbygg, med kapasitet for luftmengder opptil 23 400 m³/h.

Stor fleksibilitet

Fleksibiliteten strekker seg fra kompakte, arealeffektive toptilkoblede aggregat til større, modulbaserte aggregat med luftmengde over 72 000 m³/h. For hver aggregatstørrelse finnes det flere vifte- og motorkombinasjoner, noe som gjør det mulig å optimalisere virkningsgrad og redusere strømforbruket – med fokus på så lav SPF-verdi som mulig. Til ventilasjonsaggregatene finnes det forskjellige modeller av svært effektive varmegjenvinnere med tørr temperaturvirkningsgrad på over 80 %.

Integrert reversibel varmepumpe, og integrert kjøleaggregat

Til ventilasjonsaggregatene kan du velge den integrerte reversible varmepumpen ThermoCooler HP eller det integrerte kjøleaggregatet EcoCooler. Disse løsningene krever ingen installasjon utendørs, og ansvarsfordelingen blir enklere siden hele installasjonen av den reversible varmepumpen håndteres av én leve-

randør. Med ThermoCooler HP er både kjøling og varme integrert i ventilasjonsaggregatet. I mange tilfeller trenger man da verken ettervarmebatteri eller shuntgrupper.

Integrert automatikk og betjeningsutstyr

Hele Envistar-serien har integrert automatikk med programvare som er utviklet av IV Produkt. Ved hjelp av skytjenesten IV Produkt Cloud kan du overvåke og styre anleggene dine uansett hvor du er. Du får tilgang til alarmer, kan justere innstillinger og følge opp energiforbruket på en enkel måte.

Noen av årets produktnyheter

Blant nyhetene finner du oppdateringer i produktvalgssystemet IV Produkt Designer. I tillegg lanseres en ny romenhet med touch-skjerm der du enkelt kan stille inn temperaturen, starte og stoppe aggregatet via timer samt vise alarmer.

Easy Access forenkler transporten inn


Når IV Produkt utvikler ventilasjonsaggregat, legges det stor vekt på at de skal være enkle å transportere inn i bygningen. Gjennom lang erfaring har selskapet utviklet flere smarte løsninger som gjør det mulig å få aggregatene på plass i teknisk rom uten å skade bygningen. Easy Access-konseptet forenkler inntransporten av ventilasjonsaggregat.

Kompakte modulmål og smarte koblinger

Easy Access forenkler installatørers og montørers arbeid. Takket være kompakte modulmål og smarte elkoblinger forenkles både inntransport og montering av ventilasjonsaggregatet – noe som sparer både tid og penger.

Tids- og kostnadsbesparelser

Easy Access har som mål at så store aggregat som mulig skal kunne transporteres inn gjennom en standarddør med 90 cm bredde. I dag kan aggregat med luftmengde på cirka 16 200 m³/h transporteres gjennom slike åpninger. Det tilsvarer ferdigmonterte ventilasjonsaggregat som er 2,2 meter i bredden, 2,5 meter i høyden og 6 meter lange. Easy Access kan gi betydelige besparelser, installasjonen går raskere, og du slipper å lage hull eller gjøre andre inngrep i bygningen.



I IV Produkt Designer kan brukeren angi ønskede maksimale modulmål for prosjektets aggregat. Programmet deler automatisk opp ventilasjonsaggregatet i mindre moduler, tilpasset de angitte målene, der det er mulig.

Mye høyere renoveringstakt i Europa

Potensialet for energibesparelser i Europas bygninger er stort. Cirka 40 prosent av EUs totale energiforbruk går til eksisterende bygninger. EU anslår at renoveringstakten vil dobles takket være satsinger på grønne investeringer. Easy Access er utviklet for å redusere kostnader og forenkle denne typen renoveringer og inntransport.



Service og support – vi hjelper deg!

Det skal være trygt og enkelt å velge IV Produkt som leverandør. Kunnskapsrike medarbeidere på automatikksupport og serviceavdelingen svarer på telefon og e-post mandag til fredag fra 08.00 til 16.30 – for at du skal få best mulig service og support.

Marius Alheim og Fredrik Moen har ansvaret for supporten i Norge, og de sier:

– Vi mener det er viktig med personlig kontakt, og det skal være enkelt for kundene å komme i kontakt med oss. Du trenger bare å ringe til oss for å få svar på de fleste spørsmål du måtte ha, direkte fra de erfarne medarbeiderne våre. Målet vårt er også å besvare e-post innen 24 timer, sier Alheim.

Serviceavdelingen består av tolv medarbeidere, og Patrik Johansson, som er serviceansvarlig i Europa, understreker hvor viktig det er å tilby god service.

– Vi er her fem dager i uken for å gi kundene våre hjelp og støtte. Ved hjelp av ventilasjonsaggregatets ordrenummer kan vi løse de fleste saker via telefon eller e-post. Hvis det ikke er tilstrekkelig, reiser vi ut for å feilsøke. Vi er også ute i felt på igangkjøring, plassbygging og garantisaker, sier Johansson.

Roger Dokken, som er prosjektleder hos GK Norge, har samarbeidet med IV Produkt siden 2015, og han synes at kontakten har fungert svært godt.

Prosjektleder Thomas K Røberg hos Energima AS har arbeidet i bransjen i mer enn 30 år, og

han sier at IV Produkt er kjent for den gode kvaliteten og den omfattende kunnskapen.

– Jeg bestilte det første ventilasjonsaggregatet hos IV Produkt da datterselskapet i Norge ble startet i 2014. I mer enn ti år har selskapet levert produkter til oss med god kvalitet samt veldig god service og support.

Røberg sier at det er enkelt å komme i kontakt med både serviceteknikere og selgere.

– Det er to veldig flinke fyrer som jobber med service og support i Norge. Hvis man for eksempel har problemer med en igangkjøring eller en innstilling, svarer de raskt og kommer med en løsning. Det er veldig verdifullt for meg ute på prosjektene. Jeg kommer definitivt til å fortsette å samarbeide med IV Produkt i fremtiden, avslutter Røberg.



Ta gjerne kontakt med oss!

IV Produkt AS
Gneisveien 8
2020 Skedsmokorset
NORGE
www.ivprodukt.no

Automatikksupport:
+47 48 04 64 69



Skann QR-koden
for å se kontaktinformasjon
for selgerne i Norge

Huvudkontor IV Produkt AB
Box 3103
350 43 VÄXJÖ, SWEDEN
www.ivprodukt.se
info@ivprodukt.se

